

THULE SITZSTÜTZE CTS EINBAUEN

1. Am Kopfteil Klettverschlüsse auf der Rückseite öffnen.



4. Gurte des Singletrailer Sitzes am Versteller weit öffnen.



2. Kopfteil an den Sitzgurten mit den Klettverschlüssen befestigen. Dabei auf die Höhe des Kindes anpassen.



5. Gurtschloss rechts und links öffnen.



3. Gurt auf der Unterseite der Kopfstütze rechts und links mit dem Klettverschluss befestigen.



6. Singletrailer Gurt vor dem Klettverschluss auf der Unterseite des Kopfteils rechts und links nach unten ziehen.



7. Klettverschluss rechts und links des Sitzteils durch den Singletrailer Gurt fädeln und befestigen.



8. Hüftteil der Sitzstütze mit den Klettverschlüssen am Singletrailer Gurt befestigen.



9. Gurtschloss durch die Lasche des Unterteils der Sitztütze fädeln.



10. Singletrailer Gurte wieder Straffer ziehen und Gurtschloss schließen.



Die Sitzstütze ist nun fertig montiert und bereit für den Einsatz.



INSTALLATION OF THULE SEAT SUPPORT CTS

1. Open the Velcro fasteners on the back of the head support.



2. Fasten the head support to the Singletrailer harness with the Velcro fasteners at the appropriate height for the child.



3. Fasten the velcro from the underside of the headrest onto the harness on each side.



4. Completely loosen both adjustment straps at the top of the Singletrailer seat.



5. Open the belt buckle on the right and left.



6. Pull the bottom of the adjustment straps under the head support on both the right and left sides to make two loops.



7. Insert the Thule support velcro straps through the loops under the head support and fasten the Velcro.



8. Attach the hip section of the seat support to the Singletrailer seatbelt with the Velcro fasteners.



9. Feed the Singletrailer buckle through the loop in the middle of the seat support.



10. Re-tighten the Singletrailer seat adjustment straps and close the belt buckle.



The seat support is fully installed.

